

## Rapport fenêtre

**Nom de la fenêtre**      **F1 Fenêtre**

Nom pour rapport:

Nom du modèle:            Fenêtre neuve

Uw:                        0,91 [W/m<sup>2</sup>K]

Ujn:                      0,87 [W/m<sup>2</sup>K]

Surface:                1,78 [m<sup>2</sup>]

Vitrage	
Ug: [W/m <sup>2</sup> K]	0,5
Gp [-]	0,53
TLum [-]	0,7
Fabricant	custom
Norme	
Facteur de voilage [-]            0	
Facteur d'ombrage [-]            57,1	


Cadre	
Fraction cadre [-]	0,33
Coeff. U cadre [W/m <sup>2</sup> K]	1,3
Type de cadre:	Bois - Saphir Integral 67/55, G. Baumgartner AG

Intercalaire du vitrage	
Longueur [m]	6,3
Coeff. linéique y [W/mK]	0,04

### Ecrans latéraux (vue du haut)


Long. Gauche [m]            0,45  
Dist. Gauche [m]            0

Long. Droite [m]            0,45  
Dist. Droite [m]            0



### Horizon (vue latérale)

Long. Surplomb [m]            0,45  
Distance surplomb [m]        0  
Hauteur Fenêtre [m]            1,15



Commentaire: